


## ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION – GRILLE D'AÉRATION



### Généralités

Réalisées en matériaux inoxydables, les grilles d'aération résistent aux intempéries et sont conçues pour de multiples domaines d'utilisation. Exécution avec ou sans volet. Fabriquées sur mesure, les grilles d'aération sont livrables dans un délai de 3 à 4 semaines.




# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## Exécution sur mesure

F.Borner AG se rend sur place pour prendre les dimensions exactes.


### Type BLG-A sans volet



### Type BLG-B avec volet



### Type BLG-A / Type BLG-B



Taille grille d'aération = Dimensions mur - 10 mm



## Exemples d'exécution

Petit éventail d'exécutions avec notre grille d'aération

### Grille d'aération dans porte de cabine



### Grille d'aération aménagée dans le mur extérieur



### Grille d'aération aménagée dans la porte de visite



### Grilles d'aération aménagées dans le bâtiment



# FORMULAIRE D'OFFRE/DE COMMANDE GRILLE D'AÉRATION



Demande d'offre

Commande

## Indications client

Client: \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison:**

Adresse: \_\_\_\_\_

Société: \_\_\_\_\_

NPA, ville: \_\_\_\_\_

Personne de

Chef de projet: \_\_\_\_\_

contact: \_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_

Rue/No: \_\_\_\_\_

Adresse e-mail: \_\_\_\_\_

NPA/ville: \_\_\_\_\_

Immeuble: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_

## Dimensions (indiquer les dimensions du mur)

Quantité: \_\_\_\_\_ pièces

Largeur: \_\_\_\_\_ mm

Hauteur: \_\_\_\_\_ mm

## Exécution

BLG-A sans volet

incolore, anodisé mat

revêtement par poudre RAL \_\_\_\_\_


BLG-B avec volet

anodisé 3115 (couleur bronze)


réglable

Natte filtrante (possible uniquement si non réglable)

### BLG-A sans volet



### BLG-B avec volet



## Montage

Montage non compris

Montage compris