


ACCESSORI EDILI – FALSI FONDI



Generalità


Semplice sistema flessibile di falsi fondi in materiali pregiati per esigenze molto elevate. Numero minimo di componenti per un massimo numero di varianti d'esecuzione, ampliabili in ogni momento, sempre adattabili. Robusti profili di alluminio e piastre di fondo antiscivolo in tavole di legno compensato con film serigrafico garantiscono un impiego duraturo e sicuro.






Profilo multifunzionale del pavimento


La parte fondamentale del sistema di falsi fondi è il profilo del pavimento in alluminio di alta qualità, in cui ciascuno dei 4 lati è strutturato in modo diverso. La struttura massiccia permette grandi campate con un numero minimo di appoggi.





Componenti

Con pochi componenti è possibile costruire un falso fondo.
Il rilevamento delle misure precise avviene sul posto da parte della Borner AG.



Profilo di pavimento
in alluminio
100/100 mm



Angolare di fissaggio in
alluminio grande
120/80/8×70 mm



Profilato a C di alluminio
32/25 mm



Angolare di fissaggio di
alluminio speciale
120/80/8×200 mm



Profilo angolare di
alluminio
40/40/4 mm




Piastra di collegamento
in alluminio universale
80/10×170 mm



Angolare di fissaggio
in alluminio piccolo
70/50/8×50 mm



Piastra di collegamento
in alluminio doppia
80/10×260 mm




Esempi di esecuzione

Una piccola selezione di possibilità per l'impiego del nostro sistema di falsi fondi.

Cabina prefabbricata 1



Cabina prefabbricata 2



Camera a media tensione di stazione industriale



Camera a media tensione di stazione di trasformazione

