


## BAUZUBEHÖR – BLINDBODEN



### Allgemein


Flexibles einfaches Blindbodensystem aus hochwertigen Materialien für höchste Ansprüche. Minimale Anzahl Komponenten für maximale Anzahl Ausführungsvarianten, jederzeit erweiterbar, allzeit anpassbar. Robuste Aluminiumprofile und rutschfeste Bodenplatten aus Filmsiebdruck-Schichtholzplatten garantieren einen dauerhaften, sicheren Einsatz.





## Multifunktionales Bodenprofil


Herzstück des Blindbodensystems ist das Bodenprofil aus hochwertigem Aluminium, bei welchem jede der 4 Seiten unterschiedlich konstruiert ist. Die massive Konstruktion erlaubt grosse Spannweiten mit einem Minimum an Abstützungen.






## Komponenten

Mit nur wenigen Komponenten kann ein kompletter Blindboden konstruiert werden.  
Die Aufnahme der genauen Masse vor Ort erfolgt durch die F. Borner AG.



Alu-Bodenprofil  
100/100 mm



Alu-Bef.-Winkel gross  
120/80/8 x 70 mm



Alu-C-Profil  
32/25 mm



Alu-Bef.-Winkel Spezial  
120/80/8 x 200 mm



Alu-Winkelprofil  
40/40/4 mm



Alu-Verbindungsplatte  
Universal 80/10 x 170 mm



Alu-Bef.-Winkel klein  
70/50/8 x 50 mm



Alu-Verbindungsplatte  
Doppelt 80/10 x 260 mm




## Ausführungsbeispiele

Eine kleine Auswahl an Möglichkeiten für den Einsatz unseres Blindbodensystems.

### Gebäudestation 1



### Gebäudestation 2



### MS-Raum Industriestation



### MS-Raum Trafostation

